

ADFW/FIB/TVM/25/2023-J

ഹൊം ഇൻഫർമേഷൻ ബുധൻ, 2024
കവടിയാർ.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം-3
തീയതി : 19/02/2024

ദർശാസ്ത്ര പരിസ്ഥി

കവടിയാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ സഹായമായ ഹൊം ഇൻഫർമേഷൻ ബുധൻ, 2024 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന തുശുർ പുത്രതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എക്സിബിഷൻിൽ പങ്ക് തുക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷിക വികസന കാർഷിക വികസന കാർഷകക്ഷാഭ വകുപ്പിന്റെ വികസന പദ്ധതി/പ്രവർത്തനങ്ങളായ ഞങ്ങളും കൃഷിയോക്ക്, കൃഷിവർഷൾ, മുല്യ വർദ്ധിത കാർഷിക വിഷൻ, KABCO, പദ്ധതി/പ്രവർത്തനങ്ങളായ ഞങ്ങളും കൃഷിയോക്ക്, കൃഷിവർഷൾ, മുല്യ വർദ്ധിത കാർഷിക വിഷൻ, KERA തുടങ്ങിയ കേരളത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട നാമത്തിലുള്ള മുല്യ വർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ, കാർബൺ തുലിത കൃഷി, അശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പവലിയൻ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രദർശനത്തിൽ ഹൊം ഇൻഫർമേഷൻ അനുബന്ധങ്ങളുടെ പവലിയൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കമനീയമായി മോട്ടി വിട്ടുക്കുന്നതിനും അനുബന്ധങ്ങളാലികൾ ബുധനായുടെ പവലിയൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കമനീയമായി മോട്ടി വിട്ടുക്കുന്നതിനും ഏറ്റുടുത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നതിനും മുദ്രവച്ച ദർശാസ്ത്രകൾ പവലിയൻ / സൗജ്ഞ്യകളുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റുടുത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഗതിയിൽ നിന്നും കഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടു കവർ സിസ്റ്റം (ടെക്നിക്കൽ സീറ്റും ബൈപാസ് സീറ്റും) മാതൃക യിലാണ് സീകരിക്കുന്നത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ടെക്നിക്കൽ സീറ്റും ബൈപാസ് സീറ്റും ആയവയുടെ പോരുകൾ പ്രസ്തുത കവറുകളുടെ മുകളിലായി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കവറിലാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. റിശറ്റവിവരങ്ങൾ ഹൊം ഇൻഫർമേഷൻ ബുധനായുടെ കവടിയാറിലുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന താണ്.

അടക്കൽ തുക

- 4,20,000/- രൂപ (നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം)

നിരത്വവ്യാം

- 4,200/- രൂപ

(പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ,
ഹൊം ഇൻഫർമേഷൻ ബുധൻ,
കവടിയാർ. പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-3 എന്ന
വിലാസത്തിൽ മാറായുന്ന ഡിഫറൻസ്)

ദർശാസ്ത്ര ഫോറത്തിന്റെ വില

അസ്സൽ

- 1000 + GST (12%)

ധ്യാപ്പിക്കേൾ

- 500 + GST (12%)

ദർശാസ്ത്ര ഫോറത്തിന്റെ വില്പന
അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും,
സമയവും

} 15.03.2024 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി

ദർശാസ്ത്ര ഫോറം സീകരിക്കുന്ന
അവസാന തീയതിയും,
സമയവും

} 15.03.2024 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ

ദർശാസ്ത്ര (ടെക്നിക്കൽ സീറ്റ്)
തുറക്കുന്ന തീയതിയും,
സമയവും

15.03.2024 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി

ଦେଖନ୍ତ ମୋହ

துசூர்புறம் பெரிஶன்னித்தில் ஹா ஹீப்பெர்மேஷன் ஸ்டூரோய்க்க வேண்டி தழுவாகவுடன் பவுலியனித் ஹா வர்ஷம், கார்ஷிக விகஸ கார்ஷிகவிகஸம் கர்ஷககேஷம் பகுப்பின்றி விகஸம் பலுதி/பவுல்தன்னைஜ்ஜாய தைஜ்ஜும் கூஷியிலேக்க, கூஷிர்மூல், மூலு வற்றுத் கார்ஷிக மிஷன், KABCO, கேரஜேமா ஸொல்வ் நாமத்திலுஜ்ஜு. மூலு வற்றுத் தூப்பன்னைச்ச, கார்வள் தூப்புத் கூஷி, KERA தூடன்னிய அத்தியங்கெஜ்ஜிலும் உச்சப்பூத்தியுஜ்ஜு விஷயமான் எருகேளென்ற. டு கவர் ஸிற்பும் (எக்னிக்கெல் ஸிவ் & பெபாஸ் ஸிவ்) மாடுக யிலாள் தற்சாஸுக்கஶ் ஸரிக்கிகவுடன்ற. பிஸ்துத விஷயத்தின்றி அடிசமாந்திலுஜ்ஜு ஸ்டாஶ யிஸெஸ்னின்றி விஶவமாய 2 யி ஸ்டாயின்றும், ஸாகேதிக யோகுத தெஜ்ஜியிக்குடன் ரேவகஜ்ஜுமான் எக்னிக்கெல் கவரித் உச்சப்பூத்தெல்லென்ற. பிஸ்துத எக்னிக்கெல் கவருக்கர் அத்தும் பரிஶோயிக்குடன்தும் அதித் தின்றும் எக்னிக்கெல் கமிட்டி தெரைண்டகுக்குடன்வருடை மாடும் தூக ரேவப்பூத்திய தற்சாஸுக்கஶ் பரிஶோயிக்குடன்தும் டி தற்சாஸுக்கலில் ஏற்றுவும் குடன்ற தூக ரேவப்பூத்திய தற்சாஸ் அங்஗ீகரிக்குடன்துமான். எக்னிக்கெல் ஸியூக்கஶ் பரிஶோயிக்குடன்னோச் ஸம்ப்பிசிட்டுஜ்ஜு 2 யி ஸ்டாயின்றின்றி ஸாகேதிக மிகவும் ஸுமேயையும் அத்தியத்தியும் கூடாத கராருகாரன்றி முக்கப்பிசயவும் விலயிருத்தி யாயிரிக்கும் கராருகார தெரைண்டகுக்குடன்ற.

കരാറുകാരന്നിടായിരിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക യോഗ്യതകളും പ്രവൃത്തി പരിചയവും

ஓர்லாப் ஸமற்பிக்கும் கராருகாரன் ஸர்க்கார் வகுப்புக்கல்வி வேள்ளி பவுலியனோ ஸ்ரீ ரஷ்மே ராம்பிய ராம் அத்தாயிறியக்ளை. பிரஸ்தூத ஜோலிக்கல் கேரஜ் ஸர்க்கார் வகுப்புக்கல், அரசிய ஸர்க்கார் கப்பிக்கல், பொதுமேவலா ஸமாபநங்கள் எனிவயக்கு வேள்ளி செய்தத்தாயிறிக்ளை. மேற் ஸுபிபிடிச் ஜோலிக்கலுடை வர்க்க ஓர்யர்; கரார், வர்க்க கங்களீப்பார் ஸர்ட்டிபிகேஷன் எனிவயிலேதெழுதிலுமோ எழுமோ எக்கிக்கல் பியினொப்பு ஸமற்பிக்கேள்ளதான்.

ഒക്കനിക്കൽ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുന്നോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

-) ഇ.എ.ഡി.ടുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഫ്രാഫ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ബിസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതോ ണ്.

പ്രിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുവോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

പ്രിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന ടെൻഡർ ഫോമിൽ എല്ലാ പോജിലും ഒപ്പ് വെയ്ക്കേണ്ടതും പുർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടയുള്ള തുകയായിരിക്കേണ്ട ടെൻഡർ ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ടി തുകയ്ക്ക് പുറത്തെ അധികമായി മറ്റാരു നികുതികളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോ പവിലിയൻ്റെ നിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥകൾ

- 1) പവലിയൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ “ഹരിതചട്ടം” കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) പവലിയൻ 10 m x 10 m വിസ്താരത്തിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവേശന കവാടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളും മാതൃകകളും ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആയതിന് ആവശ്യമായ ദീപ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) മാതൃകയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അനുയോജ്യമായ നിരങ്ങളുപയോഗിച്ച് weather coat പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 4) പവലിയൻ ഉൾവശം, മേൽത്തട്ട് എന്നിവ ജുട്ട്/പോസ്റ്റ്/ മേൽത്തരം തുണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 5) പവലിയൻ ഉള്ളിൽ മുന്ന് വശങ്ങളിലും ആഹിസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ (നിശ്ചകർഷിക്കുന്ന വലിപ്പത്തിൽ), മാതൃകകൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ (3ഡി, 2ഡി) എന്നിവ പ്രിന്റ് എടുത്ത്, കൂനയിൽ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ആവശ്യമായ ദീപ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) പവലിയനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ ഉയരത്തിൽ വുഡൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിൽ മേൽത്തരം കാർപെറ്റ് വിത്രിച്ച് തയ്യാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 7) പവലിയനിൽ ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു ക്കേണ്ടതാണ്.
- 8) പവലിയൻ മധ്യഭാഗത്തായി 6 m വ്യാസത്തിൽ ഒരു തീം എല്ലാം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീം ഏരിയ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
- 9) പവലിയനുള്ളിൽ കൂഷി വകുപ്പ് റിൽപ്പുന കേന്ദ്രത്തിനായി സ്റ്റാജിന്റെ രൂക്കളിലും വശങ്ങളിലും വെള്ള തുണി പിടിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ റിൽപ്പുന വസ്തുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രദർശനത്തുകൾ അഞ്ചേണ്ടിനും നിർമ്മിച്ച കളർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിൽപ്പനശാലക്കുവേണ്ടി ഒരു കാണ്ഡർ നിർമ്മിക്കും.
- 10) ഒരു സ്റ്റാർ മുൻ പവലിയൻ പുറകിലായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിലെ ഓഫിസേ വിഷയ ഉപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇതിൽ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 11) പവലിയനിലേയ്ക്കാവശ്യമായ എഴുതൽ ഫോർമുകൾ (ഉദ്ഘാഷം 20 എല്ലം 30 സെ.മീ.) നിർദ്ദേശാനുസരണം തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
- 12) പ്രദർശന കവാടത്തിന് അടച്ച ഉറപ്പുള്ള വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 13) പവലിയൻ മുഴുവനും കമനീയമായി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 14) പ്രദർശന റാറ്റിൽ ആവശ്യമായ ടെല്ലറുകൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, ഫാനുകൾ, എന്നിവ കരാറുകാരൻ

-) ഇ.എ.ഡി.ടുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഫ്രാഫ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ബിസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഗണ്യമാണ്.

പ്രിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുവോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.


പ്രിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഫോം ഫോം പോലീസ് ഓഫീസിലും ഒപ്പുവെച്ചേണ്ടതും പുറംമായും വൃത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ടി തുകയ്ക്ക് പുറമെ അധികമായി മറ്റാരു നികുതികളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോ പവിലിയൻഡ് നിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥകൾ

- 1) പവലിയൻഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ “ഹരിതച്ചും” കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) പവലിയൻ 10 m x 10 m വിസ്താരത്തിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവേശന കവാടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളും മാതൃകകളും ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആയതിന് ആവശ്യമായ ദീപ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) മാതൃകയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അനുയോജ്യമായ നിരങ്ങളുപയോഗിച്ച് weather coat പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 4) പവലിയൻഡ് ഉൾവശം, മേൽത്തട്ട് എന്നിവ ജുട്ട്/പോസ്റ്റ്/ മേൽത്തരം തുണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 5) പവലിയൻഡ് ഉള്ളിൽ മുന്ന് വശങ്ങളിലും ആഹിസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ (നിശ്ചകർഷിക്കുന്ന വലിപ്പത്തിൽ), മാതൃകകൾ, ദൃശ്യങ്ങൾ (3ഡി, 2ഡി) എന്നിവ പ്രിന്റ് എടുത്ത്, കൂനയിൽ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ആവശ്യമായ ദീപ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) പവലിയൻഡിൽ ആവശ്യമായ ഉയരത്തിൽ വുഡൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിൽ മേൽത്തരം കാർബേറ്റ് വിത്രിച്ച് തയ്യാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 7) പവലിയനിൽ ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടതാണ്.
- 8) പവലിയൻഡ് ഡയ്ക്സൺതായി 6 m വ്യാസത്തിൽ ഒരു തീം എല്ലാം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീം ഏരിയ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
- 9) പവലിയൻഡിൽ കൂഷി വകുപ്പ് റിൽപ്പുന കേന്ദ്രത്തിനായി സ്റ്റാജിന്റെ രൂക്ഷിക്കുള്ള വശങ്ങളിലും വെള്ള തുണി പിടിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ റിൽപ്പുന വസ്തുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർഷനത്തുകൾ അഞ്ചേണ്ടിനും നിർമ്മിച്ച് കളർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിൽപ്പനശാലക്കുവേണ്ടി ഒരു കാണക്ക് നിർമ്മിക്കും.
- 10) ഒരു സ്റ്റാർ മുൻ പവലിയൻഡ് പുറകിലായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഹാം ഇൻപറ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോയിലെ ഓഫിസേറ്റ് വിഷയം ഉപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇതിൽ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 11) പവലിയനിലേയ്ക്കാവശ്യമായ എഴുതൽ ഫോർമ് ഫോർമുല ട്രാഫിക്കൽ (ഉദ്ദേശം 20 എല്ലം 30 സെ.മീ.) നിർദ്ദേശാനുസരണം തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
- 12) പ്രവർഷന കവാടത്തിന് അടച്ച ഉറപ്പുള്ള വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 13) പവലിയൻഡ് മുഴുവനും കമ്മനീയമായി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 14) പ്രവർഷന എബ്ലിന് ആവശ്യമായ ട്രാഫിക്കൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, സ്റ്റാർകൾ, എന്നിവ കരാറുകാരൻ

- 15) പവലിയൻ ഭിരസവും രൂത്തിയാക്കുന്നതിനും റിൽഫൂനകേറ്റതിലും, തീം ഏറ്റയയിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സഹാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളും മറ്റും ഭിരസവും നന്നക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനവും കരാറുകാർൻ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. അലക്കാരത്തിനായി വുച്ചടികൾ പരിശയനുള്ളിലും പുറത്തുമായി പ്രവർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സൌകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 16) 42. ഇഞ്ച് എൽ.എ.ഡി ടിവി (യു.എസ്.ബി സംവിധാനത്താട്ട് കുടിയർത്ത്) കരാറുകാർൻ സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 17) എക്സിബിഷൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരക്കായി ഒരു റെസ്റ്റോറാൻ റൂം നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ളിൽ ഒരു കട്ടിൽ, റാൻ, ലൈറ്റ് മുതലായവ സഹാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 18) പ്രവർശനം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ പവലിയനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ കരാറുകാർൻ സമയം സ്ഥിതമായി പതിവരിച്ചുത്തരേണ്ടതാണ്.
- 19) പവലിയനിലെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 20 കസേരകൾ എക്സിബിഷൻ കാലയളവിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 20) പവലിയൻ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ, കൃാന്ധയിൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുസ്ഥതമായി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന മാതൃകകളും ആശയങ്ങളും അനുസരിച്ച് പവലിയൻ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ, കൃാന്ധയിൻ ഓഫീസർ എന്നിവർ പവലിയൻ അളവിലും മാതൃകയിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കരാറുകാർൻ ഖാല്യസ്ഥനായിരിക്കും. സ്ലാൾ/പവലിയനുമായി സാമ്യസ്ഥാനം അനുബന്ധ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കരാറുകാർൻ ഖാല്യസ്ഥനായിരിക്കും.
- 21) എല്ലാ പവലിയൻ ജോലികളും റെസ്റ്റോറാനത്തിലാണ് പുർത്തിയാക്കേണ്ടത്.
- 22) പവലിയൻ നിർമ്മാണം റിലയിരുത്തപ്പട്ടനതും പവലിയൻ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതകളും കുറവുകളും വരുന്ന പക്ഷം ആയതനുസരിച്ച് പേയ്മെന്റീൽ ആനുപാതികമായി കുറവ് വരുത്താൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് പുർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
- 23) കരാർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 200 രൂപ മുദ്രപ്പത്തിൽ കരാർ തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
- 24) കരാറുകാർൻ പവലിയൻ നിർമ്മാണ ജോലികൾ മുഴുവനും സമയംസ്ഥിതമായി പുർത്തിയാക്കേണ്ടതും ഉദ്ദേശ്യം ചടങ്ങിനുവോണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 25) സർക്കാർ ദർശനാസുകൾക്കുള്ള രു വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിനും ഖാല്യകരമായിരിക്കും.
- 26) തുക ലഭിക്കുന്നതിനായി സില്ലിന്റെ മുന്ന് പകർപ്പ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ (പാസ്ബിഡ് പകർപ്പ്, പാൻകാർഡിന്റെ പകർപ്പ് തുടങ്ങിയവ) എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- 27) കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള മുൻകരുതൻ സൌകരിക്കേണ്ടതാണ്.




 പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ
 Principal Information Officer
 Farm Information Bureau-
 wilar, Thiruvananthapuram-695 003

കേരള സർക്കാർ

കാർഷിക വികസന കർഷകക്കേശമ വകുപ്പ്
ഹാം ഇൻഫർമേഷൻ ബൗദ്ധാ, തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ നം.0471 - 2318186

തൃശ്ശൂർപുരം 2023 പ്രദർശനത്തിൽ ഹാം ഇൻഫർമേഷൻ ബൗദ്ധായുടെ പവലിയൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കമനീയമായി മോട്ടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ്യ പരസ്യം

ADFW/FIB/TVM/25/2023-J (1)

തീയതി. 19/02/2024

അടക്കൽ തുക : 4,20,000/-

നിരത്വവും (E.M.D) (1%) : 4,200/-

ദർഘാസ്യപോരത്തിന്റെ വില:

അസ്ത്രാ അസ്ത്രാ : 1000 + GST (12%)

ഡ്യൂസിക്കേറ്റ് : 500+ GST (12%)

ദർഘാസ്യ പോരത്തിന്റെ വില്പന

അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും : 15.03.2024 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി

ദർഘാസ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന

തീയതിയും സമയവും : 15.03.2024, 2 മണി

ദർഘാസ്യ (ടെക്നിക്കൽ ബില്യ)

തുകക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും : 15.03.2024, 3 മണി

തീയതി.19/02/2024



പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ഹാം ഇൻഫർമേഷൻ ബൗദ്ധാ

Principal Information Officer

Farm Information Bureau
Kovalam Road, Thiruvananthapuram-695 003

പകർപ്പ്.

1. സയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ്
2. സയറക്ടർ, കാർഷിക വികസന കർഷകക്കേശമ വകുപ്പ് (2 പകർപ്പ്, വൈബാസ്റ്റ്, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും സയറക്ടർക്കും)
3. സുപ്പണ്ട്, ടാവൻമെറ്റ് പ്രസ്തുതി
4. ഹാം ഇൻഫർമേഷൻ ബൗദ്ധാ, നോട്ടീസ് ബോർഡ്
5. ഹാം ഇൻഫർമേഷൻ ബൗദ്ധാ, വൈബാസ്റ്റ് (പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്
6. രേഖാക്രമ പദ്ധതി.